

ООО "ТРАДИЦИЯ"

143404, Московская область, Г.О. Красногорск,
г. Красногорск, ул. Дачная, д.11А, помещ.14/12, ком.01.

П А С П О Р Т.

Люки чугунные
смотровых колодцев
типа «Л» (А15) 1-60
ГОСТ 3634 - 2019.

Партия № 45

Количество изделий 52 комплектов
Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода
люков в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки
предприятия-изготовителя.

Свидетельство о приёмке Люки чугунные легких
смотровых колодцев, соответствуют ГОСТ 3634 – 2019 и
признаны годными к эксплуатации.

Основные данные и характеристики:

Диаметр корпуса, мм	740
Диаметр проема, мм	600
Высота, мм	55
Масса, кг, не более	55

Максимальная нагрузка при испытании согласно ГОСТ 3634-2019
– 1,5 т.с. Максимальная нагрузка при испытаниях – 3 т.с.



ДАТА ПРИЕМКИ: 05.06.2024г.

ОТК

Обозначение инженерных сетей:

К- канализация, КК-кабельная канализация, В – водопровод; Г –
гидрант пожарный; Д – дождевая канализация; ТС – тепловая сеть;
ТСОД – технические средства обеспечения движения;

- Габаритные размеры имеют погрешность +/- 10 мм.



Люк канализационный общего назначения Л-А15-1-60 ГОСТ3634-2019

1. Корпус;
2. Крышка;